

福安市城镇环境卫生垃圾处理工程 环境影响评价公众参与说明

福安市国有资产投资经营有限公司

二〇二三年十一月

目 录

1 概述	2
2 首次环境影响评价信息公开情况	2
2.1 公开内容及日期.....	2
2.2 公开方式.....	3
2.3 公众意见情况.....	4
3 征求意见稿公示情况	4
3.1 公示内容及时限.....	4
3.2 公示方式.....	4
3.3 查阅情况.....	10
3.4 公众提出意见情况.....	10
4 其他公众参与情况	10
5 公众意见处理情况	10
7 其他	10
8 诚信承诺	10

1 概述

福安市城镇环境卫生垃圾处理工程主要包括以下一、二期内容：

一期建设城区生活垃圾卫生填埋场封场工程，位于福安市赤岭鸭母洋（东经：119.677132°，北纬：27.079564°），占地面积 6.1133 公顷，主要建设内容为垃圾堆体整形工程、封场覆盖系统、填埋气体收集导排工程、渗滤液收集导排系统、地下水控制工程、地表水收集导排工程、污泥坑整治工程、渗滤液调节池防渗工程、生态修复工程、辅助设施工程等。

二期建设福安市城镇环境卫生垃圾处理中心工程，位于黄兰村黄兰大桥西侧（东经：119.677132°，北纬：27.079564°）。总用地面积 45830.15m²，主要包括餐厨垃圾处理中心、大件垃圾处理中心、建筑垃圾资源化利用中心。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）等法律法规的规定，在编制环境影响报告书的过程中，建设单位应当依照规定，公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。我司于 2023 年 8 月委托深圳市佳航环保科技有限公司进行“福安市城镇环境卫生垃圾处理工程”环境影响评价工作。我司根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）的有关规定，通过网络平台、媒体报纸、张贴公告等分别开展了环境影响评价信息公开、征求意见稿公示和公众意见征询调查表等，广泛征询项目环境影响评价范围内的有关群众对本项目环境保护工作的意见或要求，并认真对待收到的公众意见。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

建设单位于 2023 年 8 月 17 日在福建环保网进行了首次环境影响评价信息公开。公示信息主要包括：项目概况、项目建设单位和联系方式、环评报告书编制单位和联系方式、征求公众意见的公众意见表网络链接、公众提出意见的主要方式和途径。

2.2 公开方式

2.2.1 网络

(1) 载体选取符合性分析

首次环境影响评价信息通过网络作为载体进行公开。福建环保网作为福建权威环保网站，便于周边公众和相关企业了解本项目情况并对公开信息进行浏览及提出意见。

(2) 网络公示时间、网址及截图

我司于2023年8月17日在全国建设项目环境信息公示平台进行了首次环境影响评价信息公开，公示情况详见图1，网址链接：<https://www.fjhb.org/huanping/yici/23487.html>。



图1 首次环境影响评价信息公开截图

2.2.2 其他

本次未进行其他形式的首次公示。

2.3 公众意见情况

截止征求意见稿编制完成时，未收到公众意见表。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

本项目环境影响报告书主要内容基本编制完成后，我司通过网络平台、媒体报纸、张贴公告等方式进行了本项目征求意见稿的公示，公示时限为 2023 年 9 月 15 日~2023 年 9 月 28 日（共 10 个工作日）。征求意见稿公示的内容如下：

（1）环境影响评价报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告的方式和途径；

（2）征求意见的公众范围；

（3）公众意见表的网络链接；

（4）公众提出意见的方式和途径；

（5）公众提出意见的起止时间；

（6）建设单位名称和联系方式。

本项目征求意见稿公示的主要内容和时限符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第 4 号）的相关要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

（1）载体选取的符合性分析

本项目征求意见稿通过网络作为载体进行公开。全国建设项目环境信息公示

平台作为全国权威环保网站，便于周边公众和相关企业了解本项目情况并对公开信息进行浏览及提出意见。

(2) 网络公示时间、网址及截图

建设单位于 2023 年 9 月 15 日~2023 年 9 月 28 日在全国建设项目环境信息公示平台进行了征求意见稿环境影响评价信息公开，征求意见稿网络公示截图见图 2，网址：<https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=30915qUaSz>。



图 2 征求意见稿公示截图

3.2.2 报纸

(1) 载体选取的符合性分析

建设单位在《海峡都市报》上登报进行征求意见稿的公示，《海峡都市报》是福建省第一张面向全省的综合性都市生活报，覆盖全省城镇，以福州、泉州、厦门、莆田、漳州、宁德等发达城市为主要发行对象，每天发行 50 万份以上。通过《海峡都市报》对项目报批前进行登报公示，可以更快、更广地将项目信息传播给公众，更加广泛地听取采纳公众意见。

(2) 报纸名称、日期及照片

建设单位于 2023 年 9 月 22 日、2023 年 9 月 27 日分别在《海峡都市报》进行征求意见稿公示，总共公示 2 次。

本项目征求意见稿报纸公示内容截图详见图 3。



幼儿园重装 家长忧甲醛超标

因对王庄第一幼儿园是否规范操作存疑,家长们不认可空气质量“合格”的检测报告;晋安区教育局回复12345投诉件称,将要求园方另行委托国企检测

■本报记者 梁展豪 文/图

近日,福州市民林女士(化名)通过智慧海都平台报料称,王庄第一幼儿园在暑期对园进行装修,期间教室的地板和墙面也重新翻新,虽然出具了空气质量“合格”的检测报告,但是抽检部分教室,且是否规范操作也不清楚,这让不少家长都很担心甲醛超标。家长们通过12345热线投诉,晋安区教育局回复称,将要求幼儿园另行委托一家国企对室内空气质量进行检测,并与家长做好后续沟通解释工作。



王庄第一幼儿园

家长:事先未通知重新装修 对检测结果不认可

据家长林女士介绍,她的孩子在王庄第一幼儿园就读,8月份有家长路过学校发现校园的公区操场正在进行翻新,开学后家长们发现班级内有明显的“装修味”。

“刚开始我们以为是外面公区的味道飘进来,后来老师说教室内也翻新了,我们就很担心会有甲醛。”林女士表示,学校没有事先通知家长会进行重装,事后出示的第一份空气质量检测报告虽然显示“合格”,但只是抽检部分教室,检测机构也没有监督学校是否对检测区域进行封闭或密封13小时以上,所以家长们对这一次的检测结果不认可。

之后,幼儿园委托了第二家机构进行检测,但是给出的报告只有部分信息模糊,内容不完整,并且检测机构的注册地址在江苏省,设在福州设有检测点,需要将样品送至江苏检测。

“我们对检测的结果都持怀疑态度,不知道园方有没有规范操作。”家长曹女士(化名)说,园区翻新是好事,但应该留出足够的过渡时间,家长们希望能由他们自费邀请第三方机构检测,并且全程参与监督,但园方不同意,“只要不存在甲醛问题,我们会让孩子继续就读。”曹女士说。

针对12345投诉件 教育局称将要求园方另行委托检测

昨日上午,记者来到晋安区王庄第一幼儿园,向门口的安保人员表明身份提出采访要求后,其师傅带着一位老师出来,但老师未对情况进行说明,仅说了一句“我现在很忙”。此后,保安就坚称没有老师可以接受采访。

王庄第一幼儿园自2015年投入使用以来场地使用多年,存在教室漏水、地板腐烂开裂、钢化玻璃碎裂等问题,所以利用暑假进行修缮。晋安区教育局将要求幼儿园另行委托一家国企对室内空气质量再进行检测,并与家长做好后续沟通解释工作。

闽侯南通镇通洲花园

电梯故障 老人被困50分钟

海都讯(记者 毛朝青 文/图) 昨日,福州市民刘先生通过智慧海都平台报料称,20日下午,在闽侯南通镇通洲花园,一名老人被困电梯50多分钟。



多名业主反映曾被困电梯

昨日,在通洲花园5号楼,记者在1楼位置发现,当时卡人的电梯已恢复运行,业主们在正常上下电梯。

一位进电梯准备上楼的女业主告诉记者,她爱人被困卡过,当时还带着小孩,真的挺可怕。还有一个女业主称,她自己就被困过,还好当时是在5楼,楼层不高,电梯突然往下掉。

被困居民,60多岁的陈先生告诉记者,当时他在14楼,正准备坐电梯上楼,刚一进轿厢电梯就突然往下掉,停在10层。他按电梯内报警按钮,没反应,又打物业电话,也没人接,后来是打了基子电

话,让她去找人救他。陈先生说,他是当天17时25分左右被困,到了18时18分才走出电梯,出来时人都已经虚脱了。

小区业委会的陈先生告诉记者,电梯在前段时间台风的时候被水,故障发生时刚好是下班时间,电梯维保员在另外一个地方保养,来迟了一点,所以就造成了居民较长时间被困电梯内。他们下一步将在电梯内贴上字体大一号的温馨提示电话,以供发生人员被困时联系。

电梯维保员告诉记者,检查是主运行接触器老化接触不良,导致供电变频器电压不足,电梯运行中发生故障。更换新的主运行接触器后,电梯恢复正常运行。

基层治理齐发力 垃圾分类促文明

福州举办垃圾分类主题宣传志愿活动

海都讯(记者 李琪琪 文/图) 为进一步推进垃圾分类基层治理,持续提升全社会垃圾分类的意识和能力,9月21日晚,“基层治理齐发力 垃圾分类促文明”——福州市2023年度垃圾分类“一月一主题”系列主题宣传志愿活动在鼓楼区温泉街道汤边社区新时代文明实践站举行。



环境影响评价信息公示

《福安市城镇环境卫生垃圾处理工程环境影响评价报告书》征求意见稿已编制完成,现向公众进行信息公示,具体内容详见: <https://www.eiacloud.com/gx/detail/?id=30915qUaSz>

福安市国有资产投资经营有限公司
2023年9月22日

福州鼓楼华大龙峰社区:浓情中秋邻里共庆

海都讯(主任记者 陈周周) 又是一年中秋节,为传承中华优秀传统文化,探索党建引领“近邻”模式,打造党建“凝聚力”,推进文化需求,烘托文化氛围,提升社区居民群众生活幸福感,9月21日,福州市鼓楼区华大街道党工委、办事处、经工委、新时代文明实践站、鼓楼一家依护理服务公司、博爱汇·中医馆等单位联手开展多姿多彩的迎中秋趣味活动,丰富

居民文化生活。记者在活动现场看到,这场喜庆中秋活动的开幕舞,由华林御景爱尚舞蹈队表演,省国动办、国网信通演唱《没有共产党就没有新中国》;与大家共度中秋,可观珠宝为居民带来手工金首的制作活动;鼓楼一家依护理服务公司与居民共同制作冰皮月饼,国网信通为龙峰社区困难居民送上节日慰问品和节日祝福;博爱汇对居民开展义诊,道德模范曹爱光作了宣讲。龙峰社区还向大家宣传反诈知识,谨防各种诈骗,守好钱袋子。同时,垃圾分类宣传、廉洁宣传也获得居民的好评。龙峰社区书记曹洪根在接受记者采访时说,华大街道党工委、办事处很重视开展中秋文化活动,此次活动加深了广大居民对中秋文化内涵的理解,营造浓浓节日氛围,拉近了社区干部和居民间的关系,激发了爱国爱党的热情,加强了社区文化建设,增强了文化自信。

N-海峡都市报 分类广告

0591-37811583

晋安区公安局方那海新驾考考场,10辆托车准考人数公告之日起三个月内办完,依据《福建省公安厅公告》,予以依法注销,特此公告。晋中公安办2023.09.21

声明:土地整理项目福建土地村第22号,土地整理人:王清,不慎遗失土地整理使用证97149044土地证,特此声明作废。

环境影响评价信息公示

福州和旺建安工程有限公司不慎遗失营业执照一枚,编号:35013410018911,财务章一枚,编号:3501340018912,特此声明作废。

诚信收款码: 13490577737

的主体责任,并健全机制体制,完善体系建设,推动习惯养成二个角度总结了今年鼓楼区垃圾分类取得的成效。

接着,社区、物业优秀党员、社区、物业优秀党员,从垃圾分类重要性、垃圾分类意义等方面,结合垃圾分类工作实际,进行了现场讲解,受到了现场群众的热烈欢迎,现场观众尤其是小朋友们争先恐后地举手回答主持人的问题,垃圾分类知识得到了更有效的传播。

此外,活动上还有精



努力建设更高水平自贸试验区

习近平就深入推进自由贸易试验区建设作出重要指示，强调勇做开拓进取、攻坚克难的先锋

新华社电

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日就深入推进自由贸易试验区建设作出重要指示指出，建设自由贸易试验区是党中央在新时代推进改革开放的重要战略举措。

十年来，各自贸试验区贯彻落实党中央决策部署，解放思想、守正创新，推出了一大批基础性、开创性改革举措，形成了许多标志性、引领性制度创新成果，有效发挥了改革开放综合试验平台作用。

上，要在全面总结十年建设经验基础上，深入实施自贸试验区提升战略，勇闯并拓新领域、更深层次开展探索，努力建设更高水平自贸试验区。要坚持党的全面领导，坚持以高水平开放为引领，以制度创新为核心，

统筹发展和安全，高标准对接国际经贸规则，深入推进制度型开放，加强改善整体谋划和系统集成，推动全产业链创新发展，让自贸试验区更好发挥示范引领作用。

自贸试验区建设十周年座谈会9月26日在京召开。中共中央政治局委员、国务院

院副总理何立峰在会上传达习近平重要指示并讲话，表示要认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记重要指示精神，全面总结自贸试验区建设经验，深入实施自贸试验区提升战略，继续转变观念，强化保障举措，统筹发展和安全，制度创新要力争有新

突破，促进开放要有新拓展，谋划发展要有新提高，努力建设更高水平自贸试验区。

座谈会上，商务部负责同志汇报了自贸试验区十年建设情况，财政部、中国人民银行、海关总署和上海、天津、福建、辽宁、四川、广西负责同志作了发言。

我国首条空轨线路开通运营

武汉光谷空轨一期线路全长10.5公里，全自动无人驾驶，最高运行时速60公里

新华社 文图


记者从中国铁路股份有限公司了解到，26日，由中国铁路武汉局集团有限公司设计、中国铁路武汉局集团有限公司运营的光谷空轨一期线路开通运营，这也是我国首条开通运营的空轨线路。

据铁路四院设计负责人王洪刚介绍，光谷空轨一期线路全长10.5公里，设站6座。空轨列车采用全自动无人驾驶模式运营，最高运行时速60公里，可实现2至3节车厢之间灵

活编组，适应不同客流运输需求。

空轨即悬挂式单轨列车，是一种新型中低运量、生态环保、绿色低碳的城市轨道交通制式。与传统交通方式不同，空轨列车车体悬挂于轨道梁下方凌空“飞行”，被称为“空中列车”，具有不占用地面路权、环境适应性强、景观效果好等优点，兼具通勤和观光功能。

王洪刚表示，空轨列车采用橡胶充气轮胎，并采用空气弹簧等类似高铁的减震技术，提高空轨车辆的平



运行中的空轨列车(无人机照片)

稳性和舒适性。此外，空轨车站采用桥墩分离式，桥墩与车站建筑完全脱离，车站

不承受列车动荷载，列车进站时对车站引起的震动和噪音小，乘客舒适性较好。

闽江北岸实现“三线贯通”

鼓楼至马尾，骑行道、跑步道、漫步道全面贯通

海都讯(记者 刘文辉)

在中秋、国庆来临之际，福州闽江北岸全线贯通提升工程鼓楼至马尾骑行道、跑步道、漫步道全面贯通。

据悉，闽江北岸全线贯通提升工程西起鼓楼区国光公园，东至马尾区东江滨公园。建设内容包括道路设施改造、园林景观提升、新建桥梁及相关配套设施等。项目启动以来，秉持“公园城市”理念，串联起金牛山福道、闽江公园、闽江

之心核心段、东江滨公园等现代城市风貌，生态人文景观节点，线路全长约27公里。

9月26日，一场全民健身活动在闽江北岸举行。本次活动由福州市体育局主办，福州市城市建设投资集团有限公司和福州市规划设计研究院集团主办，福州市城乡建设集团有限公司承办。

仓山首山路北段工程完工

环境影响评价信息公示

《福安市城镇环境卫生垃圾处理工程环境影响评价报告书》征求意见稿已编制完成，现向公众进行信息公示，具体内容详见：<https://www.eiacloud.com/gs/detail/?id=30915qUaSz>

福安市国有资产投资经营有限公司
2023年9月27日

为福州市政府“坡地攻坚”项目之一。福州市城乡建设集团市政工程一部相关负责人介绍，该项目建设前，复园路至公园东路道路狭小，中段段(寨和路至公园路)路宽仅5米左右，车辆交会困难，没有行人专用道，行人、非机动车与机动车混行，道路非常拥挤，每逢上下班与上下学期间更是拥堵不堪。加之，这条路大多处于地势低洼地带，排水系统年久失修，逢雨必涝，周边居民苦不堪言。

工程完工通车后，复园路公园路路口至六一南路大坪路交叉路口新建了

州九中、时代中学、福州高级中学、仓山小学与麦顶小学的人流、车流能径直通往六一路。此外，上三路首山路路口至复园路公园路口也进行了拓宽、改造，增加了人行道与非机动车专用道，并实现双向两车道顺向交会车通行。

“在扩宽改造时，还加大了排水管径，将原先直径400毫米左右的排水管挖除，换上直径1600-1800毫米的大管，西接上三路直径1800毫米的管，东接南台路雨水管径2000毫米的管，复园路雨水可以顺畅排往下游上三路与南台

此外，作为上世纪二三十年代仓山南麓发展的历史见证，复园路上保存了一批文保及历史建筑，如林森公馆、茶厂宿舍、复园里1号复园新村、西林小筑等等。在首山路北段道路工程施工时，适当调整道路断面宽度，为历史建筑“让路”。

上述负责人表示，为了与周边历史建筑相协调，施工图设计时对机动车道继续采取原有沥青材质铺装路面，人行道采用本色水泥石渣水磨石贴，让历史建筑与文物继续在原址展示其特有风貌。

分类广告 2023年9月27日
0591-87811583

招聘
福建成源里，纪念钞等 1340057737

声明
李亨立德树人教育服务中心 遗失 公章一枚 编号 35092410003590，声明作废。

环境影响评价信息公示
福安市国有资产投资经营有限公司 2023年9月27日

公告
登报 0591-87811583
电话 0591-87827957

图3 征求意见稿公示截图(报纸)

3.2.3 张贴

(1) 张贴区域选取的符合性分析

本项目征求意见稿公示张贴在项目所在地、石门院村、程家垄村、城阳镇公告栏。石门院村、赤岭村、程家垄村、城阳镇公告栏为项目周边主要的人群集中点，将公示张贴在村内公告栏可以让公众更方便地对公示进行阅读。

(2) 张贴的时间、地点及照片

建设单位于 2023 年 9 月 24 日在项目所在地、石门院村、程家垄村、城阳镇公告栏张贴公告进行征求意见稿的张贴公示。

本项目周边村庄公示照片详见图 4。



图 4 周边村庄公示截图（张贴）

3.2.4 其他

无。

3.3 查阅情况

环境影响报告书征求意见稿，除了提供网络链接供公众查阅外，征求意见稿公示期间，建设单位及环评单位住所地设有纸质版征求意见稿查阅场所。公示期间，未见公众前往查阅场所查阅纸质版征求意见稿。

3.4 公众提出意见情况

截止 2023 年 11 月 7 日，没有收到公众意见表。

4 其他公众参与情况

本项目征求意见稿公示期间，未收到公众质疑性意见，因此我单位未组织开展深度公众参与。

5 公众意见处理情况

在公示期间，没有收到任何反馈意见（包括电话、传真、邮件等各种形式），因此没有公众意见需要进行处理。

7 其他

我司已对公示情况进行存档备案。

8 诚信承诺

我单位已按照《办法》要求，在福安市城镇环境卫生垃圾处理工程环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出

的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《福安市城镇环境卫生垃圾处理工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由福安市国有资产投资经营有限公司承担全部责任。

承诺单位：福安市国有资产投资经营有限公司

承诺时间：2023年11月7日